

Kulturarchiv Oberengadin



**Herbarium von Moritz Candrian, Samedan,
um 1890 – 1910**

Bestand Gemeindeschulbibliothek, Samedan, 26.1.2006

gesichtet und gelistet von Anne-Lise Ruflin, 2022-2023
> oder + bedeutet zusätzliche, nicht nummerierte Pflanze

Depot 1, 5l, Schachtel 1

Falter Fam. 1. Ranunculaceen, No. 1 – 83.

Clématis Vitalba, L.1., Waldrebe, (In Frucht.), Sagens, 18. Sept. 1892.

Atragene alpina, L.3., Alpenrebe.

Thalictrum foetidum, L.6., Stinkende Wiesenrautae

Thalictrum minus, Aut.8., Kleine Wiesenrauta.

Anemone sulphurea, L.18., Schwefelgelbe Anemone.

Anemone Hepatica, L.14., Leber-Blümchen.

Anemone vernalis, L.19., Frühlings-Anemone.

Ranunculus paucistamineus, Tausch.35., Staubfädenarmer Hahnenfuss.

Ranunculus pyreaneus, L.36., Pyrenäischer Hahnenfuss.> 2 Exemplare!Ranunculus glacialis.

Ranunculus parnassifolius, L.37., Parnassiablätt. Hahnenfuss.

Ranunculus glacialis, L.38., Gletscher-Hahnenfuss.

Ranunculus platanifolius, L.40., Palatanenblätt. Hahnenfuss.

Callianthemum rutaefol. CAmey.31., Schmuckblume.

Ranunculus alpestris, L.41., Alpen-Hahnenfuss.

Ranunculus Thora, L.43., Gift-Hahnenfuss.

Ranunculus montanus, Willd.51., Berg-Hahnenfuss., 5. Juni 1894., Hier gemein.

Ranunculus auricomus, L.50., Goldhaariger Hahnenfuss.

Ranunculus acris, L.53., Acker-Hahnenfuss.

Ranunculus repens, L.57., Kriechender Hahnenfuss.

Ranunculus bulbosus, L.58., Knolliger Hahnenfuss.

Caltha palustris, L.61., Schmalzblume., 5.Juni 1894.

Trollius europaeus, L.62., Trollblume., 10.Juli 1895.

Aquilegia atrata, Koch.70., Gemeine Akelei.

Aquilegia alpina, L.71., Alpen-Akelei.

Aconitum Napellus, L.76., Wahrer Eisenhut.

+ 1ExemplarAconitum variegatum L., Bunter Eisenhut.

Aconitum paniculatum L.77., Rispen-Eisenhut.

Aconitum Lycocotonum, L.80., Wolfs-Eisenhut.

Falter Fam. 4. Papaveraceen, No. 90 – 101.

Papaver alpinum L. (90?), Alpen-Mohn.

Papaver Rhaeticum, Leresche, 91., Val Minor, 4. Aug. 1894.

Papaver Rhoeas, L.96., 20.Juli 1894., in Aeckern von Celerina.

Chelidonium majus, L.101., Schöllkraut., Bei Thusis, 17.Sept. 1894.

Falter Fam. 5. Fumariaceen. No. 102 – 111.

Fumaria Vaillantü, Lois.110., Vaillantis Erdrauch.
Fumaria officinalis L.111., Gebräuchlicher Erdrauch.
Coridalis lutea De., Gelber Lerchensporn.
Corydalis faboea Pers., Bohnen-Lerchensporn.

Falter Fam. 6. Cruciferen. No. 112 – 253

Nasturtium palustre, DC:115., Sumpfbrunnenkresse.
Nosturtium silvestre., Wilde-Brunnenkresse.
Arabis alpina, L.128., Alpenkresse.
Arabis bellidifolia, Jacq.137., Schönbl. Gänsekresse.
Arabis Halleri, L.134., Halleris Gänsekresse.
Arabis alpestris, Rechb.141., Var. A. cenisia Reot.
Cardlamine pratensis, L.149., Wiesenschaumkraut.
Cardamine amara, L.150., Bitteres Schaumkraut.
Sisymbrium austriacum, Jacq:162., Oestreich'sche Rauke., Var, multisiliquosum, Hoff. Bei Bern. Strassenränder. Coaz.1890.
Erysimum rheticum, DC.172., Rhätische Schottendotter.
Erysimum heliticum, DC.173. v. pumilum., Helvet. Schottendotter.
Brassica Napus., L.175
+ Brassica campestris.
Alyssum calycinum, L.188., Steinpaut., 22.Juli 1894., Aof Schuttmaterial.
Berteroia in cana, DC.192., Graukresse., 10.Aug. 1894 b/ d. Innbrücke.
Draba aizoides, L.197., Hungerblümchen.
+ Draba Zahlbucknéri Host.
+Draba Thomasüs., Thomaseus H.
+Draba Amentosa, Wahl. No.199., Saluver, 6. Aug. 1894.
+Draba Wahlenbergü Hartm v. helvetica Schl.
+Draba frigida saut.
+Draba Wahlenbergü Hartm. V. lapponica Willr.
+Draba Johannis Host
Kernéra saxatilis, Rehb.209. kernere., 20.Juni 1894., Ob Planeg in der Rüfe.
Camelina sativa, Crantz,212., Leindotter., Aug. 94 b/d. Innbrücke., Auf Schutt., (Eine hier sonst fremde Pflanze).
Thlaspi arvense, L.214., Acker Täschelkraut., 20. Juni Campagna.
Thlaspi Salisii. Brügg.218., Salis'sches Täschelkraut.
+ Thaliphi montanum L., Berg-Täschelkraut.
Lepidium campestre R:Br., Feldkresse., 13. Aug. 1894 b/Unterbernina an der Landstrasse., Ausflug u. Val Minor!
+ Lepidium Draba, L., Hungerblümchenart. Kresse., An Düngerhaufen.
Biscutella laevigata, L.226, Brillenschötchen.
Hutschinsia alpina, Jord.235., Alpenkresse.
Hutschinsia brevicaulis, Hopp.236., kurzstenglige Alpenkresse., Laviruns, 28. Juli 1894.Raphanistrum LamposanaGatn.252., Hederich., In Celeriner Aeckern 1. Aug. 1894.
Raphanus sativus, L.253. Radischen. Rettich., 9. Aug. 1894, aus einem Garten.

Falter Fam. 7. Cistineen. No. 257 – 260.

Helanthemum selandicum, Wahl.257., Sonnenröschen.

Helanthemum grandiflorum, DC.259., Grossblüth. Sonnenröschen.
+ *Helianthem. Salicifolium* Pers., Weidenblättr. Sonnenröschen.

Falter Fam. 8. Violarieen. No. 261 – 185.

Viola pinnata, L.261., Gefiedertes Veilchen.
Viola tricolor, Var. *Avensis*. L.284., Ackerstiefmütterchen.
+ *V. Riviniana* Rchb.
Viola Thomasiana Pers.264., Thom.' Veilchen.
Viola mirabilis, L.272., Wunderveilchen.
Viola arenaria, DC.273., Sandliebendes Veilchen.
Viola silvatica, Fr.274., Wald-Veilchen.
Viola arenaria Dec.275., Sandliebendes Veilchen.
Violacalcarata, L.283., Gesporntes Veilchen.
+ *Viola palustris*, L., Sumpfveilchen.
+ *Viola hirta*, L., Rauhaariges Veilchen.
+ *Viola tricolor*, L. Var. *Alpestris*.
+ *Viola Zoisii*.
+ *Viola calcarata*, L., Gesporntes Veilchen.

Falter Fam. 9. Resedaceen. No. 287

Reseda lutea, L.287., Unterhalb Alvaschein, 16.Sept. 1894.
+ *Resed Phyteuma* L., Sumpfblättr. Reseda.
+ *Reseda lutea* L., Gelbe Reseda.

Falter Fam. 10. Droseraceen. No. 290 – 294

Drosera obovata M. K.292., Rundbl. Sonnentau.
Parnassia palustris, L.294., Sumpf-Parnassia.
+ *Drosera anglica*., Englischer Sonnentau.
+ *Drosera rotundifolia* L., Rundbl. Sonnentau.
+ *Drosera intermedia* Hayne., Mittlerer Sonnentau.

Falter Fam. 11. Polygaleen. No.295 – 304.

Polygala Chamaebuxus, L.295., Buxbaumart. Kreuzblume.
Polygala alpestris, L.301., Alpenkreuzblume.
+ *Polygala amarella* Crantz., Bittere Kreuzblume.
+ *Polygala comosa* Schk., Schopfige Kreuzblume.
+ *Polygala calcarea* F, Schultz., Kalkliebende Kreuzblume.
+ *Polygala Chamaebuxus* L., Var, *rhodoptera* Bennet.

Falter Fam. 12. Sileneen. No. 305 – 348.

Dianthus superbus, L.305., Prachtnelke.
Dianthus vaginalis, Vill.311., Schneidige Nelke.
Dianthus deltoides, L.313., Deltaförm. Nelke.
Gypsophila repens, L.321., Gipskraut.
+ *Petrohagia prolifera* Scop., Sprossende Felsnelke.
Saponaria ocymoides, L.324., Liegendes Seifenkraut.
+ *Silene Saxifraga* L., Steinbrech Leimkraut.
Silene acaulis, L.330., Stielloses Leimkraut.
Silene rupestris, L.332., Felsen-Leimkraut.
+ *Silene Otites* Sm., Ohrloffel-Leimkraut.

+ *Silene exapa* Oll.
Silene inflata, Sm.327., Aufgeblasenes Leimkraut.
+ *Silene nutans*, L.337., Nickendes Leimkraut.
Lychnis diurna, Sibth.324., Tag-Lichtnelke.
Lychnis flos cuculi, L.345., Kuckucksblume.
Lychnis alpina, Fr.341, 28. Juli 1894, Laviruns.
Lychnis flos Jovis, L.347., Juli 20. 1894, b/der Innbrücke.
Agrostemma Githago, L.348, Kornrade., 5. Aug. 1894., In Aeckern von Celerina.

Falter Fam. 13. Alsineen. No. 351 – 406.

Spergularia rubra, Presl.351., Rothe Schnuppenmiere.
+ *Sagine procumbens*, L., Niederliegend. Mastkraut.
+ *Möehringia museosa* Moehringia.
+ *Moehringia polygonoides* M. K.
Alsine laricifolia, Crantz,364., 2. Aug. 1894., Muntatsch.
Alsine biflora, Wahl 370., 2 bluthige Miere., Blthstiele 2-3mal so lang als der Kelch!
Alsine recurve, Wahlnb.371., 28.Juli 1894., Laviruns
Alsine verna, Bartl.372., Alle Kronblätter dreinervig.
Arvenaria biflora, L.377., Val Minor, 2.Aug. 1894.
+ *Arenaria Marschlinsii* Koch., Marschlinsens Sandkraut.
+ *Arenaria ciliata*, L., Gewimpertes Sandkraut.
Stellaria nemorinn, L.384., Sternmiere.
Stellaria uliginosa, Murr.388., Sumpfsternmiere.
Stellaria Friesiana.. Ser.389., Fries'sche Sternmiere.
Cerastium trigynum, Vill.394., Dreiweibig. Hornkraut, 20.Juli 1894, Muntatsch.
Cerastium triviale, Link 397., Gemeines Hornkraut.
Cerastium strictum, Hänk.405., Gestrecktes Hornkraut.
+ *Cerastium glaciale*, L., Gletscher-Hornkraut, 12.Juli, a/Padella.
Cerastium latifolium, L.400, 12.Juli am Padella 1894.
Cerastium alpinum, L.403., Am Padella.+ *Cerastium tonentosum* L., Filziges Hornkraut.
Cerastium glutinosum, Fr., Geneigtes Hornktaut.

Falter Fam. 17. Tiliaceen. No. 424

Tilia ulmifolia, Scop. 424., 16. Sept.. 1894., b/Alveneu-Bad.

Falter Fam. 21. Geraniaceen. No. 441 – 459.

Geranium aconitifolium, L'Herit.446., Eisenhutblättr. Storchenschnabel.
Geranium sylvaticum, L.447., Wilder Storchenschnabel.
Geranium pusillum, L.457., 20 Juli 1894., In Aeckern von Celerina.

Falter Fam. 23. Oxalideen. No. 462 – 464.

Oxalis Acetosella, >L.462., Sauer-Klee.
+ *Oxalis stricta*, L., Steifer Sauerklee.
+ *Oxalis corniculata* L., Gehörnter Sauerklee.

Falter Fam. 28. Papilionaceen. No. 478 – 617.

Sarothamus scorpiarius, Koch.479., Besenstrauch., Von Herrn Coaz aus v. Felsin.,
Cytisus radiatus, Koch 486., Bohnenbaum., Bei Remüs., Von Herrn Grand erhalten., 1894.
Anthyllis Vulneraria. L.498., Wundklee.
+ *Anthyllis alpestris* Kit., Alpen-Wundklee.

Medicago sativa, L.500, Luzerne., Bei Bergün, 17. Sept. 1894.
+ *Trigonella monspeliaca* L., Hornklee.
+ *Trigonella coerulea*, Schabzigerkraut.
Medicago falcata, L.501., Sichelförm. Schneckenklee
Medicago lupulina, L.503., Schneckenklee.
Trifolium medium, L.523., Mittlerer Klee., Cristolais, Juli 25. 1894.
Trifolium pratense, L.525., Alpenförm. Nivale Sieb., Juli in Wiesen überall. 1894.
Trifolium alpinum, L.526., Alpen-Klee.
Trifolium pallescens, Schreb.530., Juli 20. 1894., Cristolais.
Trifolium montonum, L.528., Bergklee.
Dorycnium herbaceum Vill.540., Von Herrn Foretsn Coaz., aus dem Wallis.
Lotus corniculatus, L.542., Schotenklee.
+ *Dorycnium suffruticosum* Vill., Backenklee.
Phaca alpina Wulf.548., Berglinse.
Phaca frigida, L.549., Kalte Berglinse.
Oxrropis lapponica, Gaud.556., Lapplands Spitzkiel.
+ *Oxitropis Halleri*, Dnug., Hallers Spitzkiel.
Oxytropis campestris, DC.553., Feld-Spitzkiel.
Oxytropis montana, DC.554., Berg-Spitzkiel.
Phaca australis, L.557, Oestreich'sche Berglinse., 22.Juni 1894., Ob Selvasplaunas.
 Astragalus alpinus, L.561., Juli 1894., In Wiesen häufig.
+ *Astragalus leontinus* Wulf., Tiroler Tragant.
Astragalus glycyphyllos, L.565., Süssholzblättriger Tragant.
+ *Astragalus Onobrychis* L. , Esparsette-Tragant.
Vicia augustifolia Reich.600., 1. Aug. 1894., In einem Acker von Celerina.
Lathyrus montanus, Bernh., L.605 Berg-Platterbse.
Lathyrus pratensis, L.606., Wiesen-Platterbse.
Hippocrepis comosa, L.573., Hufeisenklee.
+ *Hedysarum obscurum* L., Dunkelfarb. Süssklee.
Onobrychis sativa, Lam.576., Esparsette., 20.Juni 1894., In der Wiese Moggi b/d.
Juni 1894.

Falter Fam. 31. Sanguisorbeen. No. 790.

Alchemilla vulgaris, L.790., Gemeiner Frauenmantel., Uebergangsform zu Alch. Fissa.
Alchemilla fissa, Schumm.787
Alchemilla alpina, L.791., Alpen-Frauenmantel.
Alchemilla pentaphyllea, L.792, Fünfblättriger Frauenmantel.
Sanguisorba officinalis, L.793., Gebräuchlicher Wiesenknopf.
Sanguisorba dityocarpa Spach.

Fam. 32. Pomaceen. No. 800, 801, 802, 815.

Cotoneaster vulgaris, Lindl. 800., Gemeine Zwergmispel.
>> 801, 802 fehlen
Amelanchier vulgaris, Mönch. 815., Gemeine Felsenmispel.
+ *Mespilus monogyna* Willv., Mispel.
+ *SorbusChamaemispilus* Crantz., Eberesche.
Pyrus aucuparia, Gärtn. 806., Vogelbeerbaum.
+ *Mespilus germanica* L., Deutsche Mispel.

Falter Fam. 33. Granateen. No. 816.

Punica Granatum, L.816., Granatbaum.

Fam. 34. Onagrarien. No. 817 – 839.

Epilobium spicatum, Lam. 817., Aehrentrags Weidenröschen.

Epilobium Fleischeri, Hochst. 819., Fleischers Weidenröschen.

Epilobium Fleischeri, Hochst. 819., Fleischers Weidenröschen.

> 2 Exemplare.

Epilobium palustre, L.825., Sumpf-Weidenröschen.

Falter Fam. 40. Tamarascineen. No. 852

Myricaria, Tamarix germanica, Desv. 852., Deutschlands Tamariske.

Falter Fam. 44 Paronychieen. No. 861

Herniaria glabra, L.861., Glattes Bruchkraut.

+ Herniaria glabra L. in Frucht.

Falter Fam. 45. Sclerantheen. No. 867 – 870.

Scleranthus annuus, L.869., Einjähriges Knauel.

+ Scleranthus annuus, in ausgebildeter Frucht.

Falter Fam. 46. Crassulaceen. No. 875 – 893.

Sedumrum villosum, L.875., Behaartes Fettkraut., Var. albiflora., Celeriner Wald.

Sedum acre, L.885., Bitteres Fettkraut.

Sedum atratum, L.879., Schwarzes Fettkraut

Sedum annum, L.880., Einjähriges Fettkraut.

Sedum album, L.881., Weisses Fettkraut.

Sedum dasypodium, L.882., Dickblättriges Fettkraut.

Sempervivum arachnoideum, L.888., Spinnwebblättriger Hauswurz.

Sempervivum montanum, L.890., Berg-Hauswurz.

+ Sempervivum montanum + Wulfeni = S. Huteri, Kem.

+ Semperum montanum + arachninit. = barbulatum

Sempervivum Wulfeni, Hopp.893., Wulfs-Hauswurz.

+ Semp. Wulfeni + arachnoiv

+ Sempervivum Comollü, Bota., Bastardform zwischen tectorum + Wulfeni Hopp., Muottasw, Aug. 95.

Falter Fam. 48. Grossularieen. No. 898 – 901.

Ribes alpinum, L.898., Alpen-Johannisbeere.

Ribes petraeum, Wulf. 901, Felsen-Johannisbeere.

Herbarium von Moritz Candrian, Samedan
Bestand Gemeindeschulbibliothek, Samedan, 26.1.2006
Depot 1, 5l, Schachtel 2

Falter Fam. 49 Saxifrageen No. 903 – 933.

Saxifra. Oppositifolia, L.903., Gegenbl. Steinbrech.
Saxifraga Aizoon, L. 909, Felsensteinbrech.
Saxifraga aizoides, L.915, Felsen-Steinbrech.
Saxifraga aspera, L.916., Rauher Steinbrech.Saxifraga bryoides, L:917, Moosbl.
Steinbrech.
Saxifraga androsacea, L.924., Mannsschildart. Steinbrech.
Saxifraga stenopetala , L.919., Schmalblättr. Steinbrech.
Sanifraga exarata, Vill.921., Klebriger Steinbrech.
Saxifraga planifolia, Lap.923., Flachbl. Steinbrech.
Saxifraga Seguierii, L.925, Seguiers Steinbrech.
Saxifraga rotundifolia, L.928., Rundblättriger. Steinbrech.
+ Saxifraga biflora All., Zweiblüt. Steinbrech.
+ S. controversa Steinbr.
+ Saxifraga various, Sieb., Moschus – Steinbrech.
+ Saxifraga hirculus, Goldblumiger Steinbrech.
+ Saxifraga tridactylites L., Dreifingeriges Steinbr.
Chrrysosplenium alternifolium, L.932, Wechselständigbl. Milzkraut.
Chrysosplen. Oppositif L.933., Gegenblättr. Milzkraut.

Fam. 50. Umbelliferen. No. 936 – 1022.

Astrantia minor, L.936, Kleine Sterndolde., Roseg, 26. Juli 1892., Im Walde.
Pimpinella magna, L.953., Grosses Bibernell, Gutes Futterkraut., Juni – August. Ueberall.
Pimpinella Saxifraga, L.954., Steinbrechart. Bibernell, Juli bis Herbst. Offic. Wurzelrad,
pimp. Albae.
Bupleurum stellatum, L.958., Sternförm. Hasenohr.
Meum Mutellina, Gärtn. 977. Bärenwurzel, Muttern, August in Wiesen., 0-1 blättr. Hülle!
Gaya simplex. Gaud. 978., Flügelsame, August am Padella.
Laserpitium Panax, Gouan. 1004., Rauhhaariges Laserkraut.
Chaerophyllum Villarsii, Koch. 1020, Villarsi's Kälberkropf, August Cristolais.

Falter Fam. 50. No. 951 – 1022.

Carum Carvi, L.951, Gemeiner Kümmel.
Pimpinella magna, L.953., Grosses Bibernell., Juni bis Aug. AAuf Wiesen überall, Gutes
Futterkraut.
Pimpinella Saxifraga, L:954., Steinbrechartiger Bibernell., Juli + Aug. Viergias, Alpetta etc.
Wurzel officinel.
Berula angustifolia, Koch.955., Sumpfeppüch., Am Leiet, 6. Aug. 1893.
Bupleurum stellatum, L.958., Sternförmiges Hasenohr., Val Roseg. Aug. 94.
Meum Mutellina, Gärtn. 977., Bärenwurzel. (Muttern), Rom. Mut (Mattun Unt. E?)
Gaya simplex Gaud, 978., Flügelsame. Am Padella, Juli 93.
Levisticum officinale, Koch.980., Gebräuchl. Liebstöckel., August 1894, GartenGraut.
Laserpitium Gaudini Morett x latifoleum L., Muntatsch, unter denStammeltern., 2. Aug.
1894.
Heraclèum montanum, Schleich.997., 1. Aug. 1894, Christolais

Laserpitium Gaudini, Morett.1001., Muntatsch 7. Aug. 1894.
Laserpitium latifolium, L.1003., Breitblättriges Laserkraut, 5.Aug. 1892.
Laserpitium Panax, Gouan. 1004., Behaartes Laserkraut.Chaerophyllum hirsutum,
Koch.1019., Behaarter Kälberkopf, Verdächtige Pflanze.
Chaerophyllum aureum L.1022., Christolais, 22. Juli 1894.

Falter Fam. 54. Caprifoliaceen No. 1034 – 1047

Adoxa moschatellina, L.1034., Bisamkraut, Muntarütsch, Juni 94
Sambucus racemosa, L.1037, Traubenhholunder.
Lonicera coerulea,L.1043, Blaue Heckenkirsche.
Leonicera nigra, L.1046., Schwarze Heckenkirsche.
+ Leonicera tatarica L. , Aus einem Garten in Samedan 1894.
Leonicera alpigena, L.1044., Juni 94. Hier gemein.
Leonicera Hylösteum, L.1045., Garten Gorgio Klainguti., 12. Juli 1894.
Linnaea borealis, L.1047., Nordisches Linnéblümchen., Juli + Aug.. Pfl. schweisstreibend.

Falter Fam. 55.Stellaten. No. 1048 + 1083.

Gallium boreale, L.1067., Nordisches Labktaut, Chrристolais, 2. Aug. 1894
Gallium Aparine L.1082, 2.Aug. 1894 in Aeckern von Celerina.
Gallium uliginosum, L.1076., Sumpf-Labkraut., Prö-Mulins, Juli 91.
Gallium spuvicum L.1083, Unächtes Labkraut. In Aeckern ob Samedan. 1891.
+ Sherardia arvensis, Ackerröthe.
+ Asperula glauca, Dess., Bläulicher Waldmeister.
+ Asperula tintoria L., Färber-Waldmeister.
Galium verum, L.1061., Gelbes Labkaur., Christolais, Juli 94.
Galium helveticum, Weig.1074., Helvetisches Labkraut., Muntatsch, 25. Juli 1894.

Falter Fam. 56. Valerianeen No. 1084 – 1099

Valeriana officinalis, L.1986, Heilsamer Baldrian, Officinell. G. Nervenleiden etc.
Valeriana supina, L.1090., Kleiner Baldrian. Sehr selten! Val Bever.
Valeriana tripteris, L.109a, Dreiblättriger Baldrian. 5. – 7. Ueberall gemein.
Valeriana montana, L.1093., Berg-Baldrian., 25. Juli 1894, Planeg, Ueberall gemein.
+ Valerianella Morisoni Dc., Morison's Ackersalat.

Falter Fam. 57. Dipsaceen. No. 1112

Scabiosa columbaria, L.1112., Zerschlitztbl. Krätkraut., Muntatsch, Juli 94.

Falter Fam. 58. Compositen. Corymbiferen No. 1115 - 1363, Strahlenblütige.

Solidago Virgaurea, L.1141, Wundkraut.
Adenostyles leucophylla, Rehb.1115, Weissblättriger Drüsengriffel, Sagens, den 15. Sept. 92.
Homogyne alpina, Cass.1118., Alplattich., Juni, im Wale.
Tyssilago Farfara,L.1119, Hufflattich, Tschaaffenda.
Petasites niveus, Baumg.1120, Schneeweisse Pestilenzwurz, Mai, überall an
Alpenbächen.
Aster alpinus,L.1124, Alpen-Aster, Juni + Juli.
Aster Amellus, L:1125, 20. Sept. 92 b/Tamins, 600m è M., Sonnige Lage.
+ Aster salicifolius, Scholl, Weidenblättrige Sternblume
Bellidiastrum Michelii, Cass. 1130,Sternliebe.
+ Bellis perennis L., Gänseblümchen.

+ Stenatis bellidiflora, Gänseblumiger Feinstrahl.
Erigeron acris, L.1134, Acker – Berufkraut,. An Wegen überall Juli + Aug.
Erigeron drobachiensis, O. F. Müll.1135, Kahles Berudkraut.Erigeron uniflorus, L.1136,
Einblüth. Berufkraut.
Erigeron alpinus, L.1139, Alpen-Berufkraut.
Erigeron canadensis, L.1137, Zwischen Bergün + Filisur, 16. Sept. 1894.
Pulicaria dysenterica, L.1150, Bei Katzis, 17. Sept. 94.
Ganaphalium pusillum, L.1168, Einköpfiges Ruhrkraut.
Leontopodium alpinum, Cass.1172, Edelweiss.
Gnaphalium sylvaticum, L.1169, Wildes Ruhrkraut, Uebergangsform zu Gn. Norvegicum.
Anntenaria carpatica, Bl. + Fiy. L.1174, Carpatisches Ruhrkraut.
Artemisia spicata, Huff.1177, Aehrenförm. Wermuth, Piz Corviglia, 6. Aug. 92, Lage
sonnig, Kalk.
Artemisia Mutellina, Vill.1178, Alpen- Wermuth.
Artemisia Absinthium, L:1183, Absinth-Beifuss, Juli 16. Suotsass. 92.
Artemisia Absinthium, L.1183, Wermuth, August Suotsass. 92.
> (2x vorhanden, verschiedener Blütenstand)
Achillea Ptarmica, L.1189, August auf der Sandfläche von Herrn Fanconi.
Achillea macrophylla, L.1192., Aug. d. 6. 1893, Val Bevers.
Achillea nana, L.1193., Kleine Schafgarbe.
Achillea moschata, Wulf 1194.
Achillea moschata x nana, = A. intermedia, Schleich, Bastart. 1194 x 1193.
Achillea atrata, L.1195., Schwarze Schafgarbe.
Achillea nana L.1193.Kleine Schafgarbe.
Achillea atrata x nana., = A. Laggeri, Schultz., Bastart. 1193 x 1195.
Achillea Millefolium, L.1199., Schafgarbe., m, einem Blattabfettem Boden Roseg.
Achillea Millefolium, L.1199, Schafgarbe, mit einem Blatt ab fettem Boden Roseg.
Anthenus avensis, L.1203, Auf Schutt b/d. gr. Innbrücke, Aug. 91.
Matricoria Chamomilla,L.1207, Kamilla. Auf Schutt b/d. gr. Innbrücke, August 91.
Arthemis arvensis, L.1203., Auf Schutt b/d gr. Innbrücke, Aug. 91
Matricaria Chamomilla, L.1207, Kamille., Auf Schutt b/d gr. Innbrücke August 91.
Leucanthemum alpinum, L.1209, Alpenwucherblume, Juli.
Leucanthemum montanum, DC. 1210, Berg-Wucherblume, Juli.
Leucanthemum coronopifolium, Gren + Gd. 1212., Kronenblättrige Wucherblume, Alp
Saluver, 20. Juli 93.
+ Doronicum = Doronicum Caucasicum DC., Herzblättrige Gemswurz.
Aronicum scorpioides, DC. 1216., Krebswurz, Saluver, 18. Juli 91.
Aronicum Clusü, Koch. 1217, Krebswurz, Saluver, 18. Juli, 91.
Arnica montana, L.219., Wohlverleih.
Senecio vulgaris, L.1220., Gemeines Kreuzkraut, Von Frühling bis Herbst an Wegen
überall.
Senecio viscosus, L:1221., Klebrig Kreuzkraut., Juli bis Oktober an Wegen.
Senecio Doronicum, L.1237., Gemsen-Kreuzkraut, Juli92. An sonnigen Halden.
Seneico abrotanifolius, L:1225. Wermuthblättr. Kreuzkraut, Juli, Muntatsch.
Seneico spathulaefolius, DC. 1239, spatelblättr. Kreuzkraut, Lavinus, Ende Juli, 94.
Senecio carniolicus, Wild. 1233, Körntner Kreuzkraut. 1233, Juli, Muntatsch.
Senecio Jacquinianus, Rchb: 1234, Jaquinis Kreuzkraut, Juli 92. An Strassen.
Centaurea Cyanus, L.1280, Blaue Flockenblume, 3. August, 1894, in Aeckern von
Celerina.

Taraxacum officinale, Web: 1330, Gebräuchl. Pfaffenrörlein, Mai 95,, auf Wiesen gemein.
Cichorium Intibus, L.1302, Wegwarte, Sagens, 20. Sept. 1892.
+ *Thrinica hinta*, Hundslattich.
Leontodon autumnalis, L.1305, Herbst-Löwenzahn
Leontodon pyrenaicus Gouan. L.1306, Pyrenäischer Löwenzahn.
Leontodon hispidus, L.1308, Var. *pseudocrispus*, Schulz bip., Rauher Löwenzahn.
Leontodon hispidus, L.1308., Var. *hioserioides*, Wehr., Kahler Löwenzahn.
Leontodon incanus, Schrank., Grauer Löwenzahn, L.1310. 12. 7.91. Seltene!
+ *Leontodon Taranaci*, Loisl: 1306, Pfaffenohrleinart, Löwenzahn., 10. Aug. 94 / Padella.
Tragopogon pratensis, L.1317, Wiesen-Bocksbart.
Phoenixopus muralis, Koch. 1341. Zwischen Bergün + Filisur, 16. Sept. 1894.
Mulgedium alpinum, L.1342, Alpen-Milchlattich, Val Bever, 6.Aug. 93.
Crepis aurea, Cassini, L.1355, Goldgelber Pippau, Auf Wiesen + Weiden gemein. Juli.
Crepis alpestris, Tausch. 1360, Alpen-Pippau, bei St.Peter. Juli 94. *Crepis grandiflora*, Tausch, L.1358, Grossblüth. Pippau,. Im Juli auf Wiesen überall. 94.
Crepis montana, Tausch. 1359, Berg-Pippau, Soyeria montana Monn.
Crepis alpestris, Tausch. 1360, 15. Juni 1894 im Val Sur-Vich.
Crepis blattarioides, Villars. 1363, Schabenkrautart-Grundfeste, Planeg, Juli 96
Crepis hyoseridifolia, Tausch. 1366, Schweinesalatblättr. Pippau, Soyeria hyoseridifolia, Koch.
+ *Erigeron neglectus* VTard., Vernachlässigtes Berufkraut.
+ *Erigeron glabractus*. Happ., Kahles Berufkraut.
+ *Erigeron alpinus* L. V. Villarsii, Heg. Non Bell.
+ *Erigeron Schleicheri* Grml., Schleicher's Berufkraut.

> Die zwei folgenden Falter waren auf der Vorderseite nicht angeschrieben.

1. Falter grün
Falter grün Fam. 58. Compositen. Cichoraceen No. 1365 – 1442
Crepis jubata, Koch. 1365, Mähnenköpfige Grundfeste, Lavizuns, Juli 92.
Crepis Jacquinii, Tausch. 1367, Jacquinii's Grundfeste, Val Minor, 6. Aug. 94.
Chlorocrepis staticifolia, Grieseb. 1368. *Hieracium staticifolium* Alliom., An Flussufern gemein. 94.
Hieracium Hoppeanum, Schult. 1369. Ob St. Peter, 12. Juli 95.
Hieracium Pilosella, L. 1371, Var. *subvirescens*, N.P.
Hieracium Auricula, aut. 1375., Aurikelart. Habichtskraut.
Hieracium glaciale, L. 1376, Gletscher-Habichtskraut.
Hieracium aurantiacum, L. 1379, Goldfarbiges Habichtskraut, Muottas, 29. Juli 92.
+ *Hieracium aurantiaeum* L.
Hieracium cymosum L. 1382, Wiesen von Ariefa. 18. Juli 94.
Hieracium glaucum, All. 1388., Blaues Habichtskraut., Val Chamuera, 8. Aug. 1894.
Hieracium staticifolium All. 1368., Auf dem
Flatzgeschiebe gemein, Juli 94
Hieracium villosum, L. 1390, Zottiges Habichtskraut.
+ *Hieracium villosum*, Val Minor, 8. Aug. 94.
Hieracium piliferum, Hoppe, 1398, Filziges Habichtskraut., Val Bever, 18. 7.92.
Hieracium glanduliferum, Hopp. 1399, Drüsenträgiges Habichtskraut, Muntatsch, Juli 92.
Hieracium jutassicum, Gries., 1410, Cristolais, 15. Juli 93.
Hieracium prenanthoides, Villars. 1412, Lattichartiges Habichtskraut, Cristolais, Aug. 95.

Hieracium praecox, Schultz bip. 1441, In der Rüfe Padella, 20. Juli, 95.
Hieracium expallens, verwandt dem *onydon*, Fries., In der Rüfe of Padella, 20. Juli 95.
Hieracium vulgatum, Fr. 1442., Ueberall ziempl. Gemein., Juli 15. 95.
+ *Hieracium Berardianum*, Arv-Touv., Nahestehend an *amplexicaile*, L., Selvasplaumas.

2. Falter grün

2. Falter grün Fam. 58. Compositen, Cynareen, Distelköpfige No. 1247 – 1404

Cirsium arvense, Scopoli. 1247., Acker-Kratzdistel.
Cirsium heterophyllum, All. 1249., Verschiedenblättr. Kratzdistel, Juli 20. In Sax. 92.
Cirsium acaule L. 1250., Stiellose Kratzdistel.
Carduus defloratus, L. 1260., Nacktstengelige Distel., steinige Abhänge, gemein.
Carduus crispus, L. 1262., Krausblättrige Distel, 10. Juli in Champagna.
Carlina acaulis L. 1269, Stengellose Eberwurz.
Carlina vulgaris, L. 1270., Gemeine Eberwurz., b/Tanins, 20. Sept. 93.
Saussurea alpina, DC. 1272, Gemeine Alpenscharte, Padella, Juli 91. > 2 Exemplare.
Saussurea discolor, DC, 1273., Zweifarbige Alpenscharte., Am Padella, Juli.
Serratula Rhaponticum, DC. 1274., Pontische Scharte. Peidragrossa, Juli 92.
Centaurea nervosa, Willd, 1289., Federige Flockenblume., 10. Juli in Planeg 92.
Centaurea Jacea, L. 1284, Bei Filisur, 16. Sept, 94.
Centaurea Jacea, L.1284., Sagens, 20.Sept 92.
Centaurea Scabiosa, L. 1294., Berg-Flockenblume., Auf Wiesen gemein, Juli 93.
Hieracium alpinum, L. 1404, Varietät Halleri, Vill., Muottas, 26. Juli 92. Exemplar 1.
Hieracium alpinum, L. 1404Var. *melanocephalum*, Tausch., Alpen-Habichtskraut., Roseg,
28. Juli 92 Exemplar 2
+ *Carduus arvensis*, Bei Filisur 16. Sept. 94.

Falter Fam. 60. Campanulaceen. No. 1455 – 1487

Phyteuma Scheuchzeri, All.1456., Scheuchter's Rapunzel, Roseg 28. Juli 92, 1800m ü. M.
Phyteuma orbiculare, L.1457, Rundköpfige Rapunzel.
Phyteuma pauciflorum, L.1458, Wenigblütiges Rapunzel, Saluver, 6. August 92.
Phyteuma hemisphaericum, L.1460., Halbkugliger Rapunzel.
2 gleiche Exemplare:
Phyteuma betonicifolium, Vill. 1463. Betonikablättr. Rapunzel.
Phyteuma betonicifolium, Vill. 1463, Roseg, 28. Juli 92.
Phyteuma Halleri, All. 1465. Haller's Rapunzel, Juli Planeg.
Campanula barbata, L. 1466. Bärtige Glockenblume. Plaun God. Juli 92.
2 fast gleiche Exemplare:
Campanula barbata, L.1466. Bärtige Glockenblume. Var. *uniflora*, Dec.
Campanulabarbata, L.1466. Var. *strictopedunculata*, Thom., Muottas, nördlich, Juli 1892
Campanula cenisia, L. 1474. Mont-Ceni's Glockenblume.
Campanula excisa, Schleich. 1468. Furca di Doseo. Juli, durch Herrn Coaz.
Campanula pusilla, Hänk, 1469. Kleine Glockenblume.
Campanula rotundifolia, L. 1470. Rundblättrige Glockenblume.
Campanula Rapunculus, L.1472. Rapunzel-Glockenblume. Sagens, in Wiesen b/Rhein.
Sept. 16. 1892.
Campanula thyrsoidea, L. 1481. Straussbl. Glockenblume.

Falter Fam. 92. Elaeagneen No. 1950

Hippo phaehamnoides, L. 1950. Aestiger Sanddorn, Sagens, 15. Sept. 1892.

**Herbarium von Moritz Candrian, Samedan
Bestand Gemeindeschulbibliothek, Samedan, 26.1.2006
Depot 1, 5l, Schachtel 3**

Falter Fam. 61. Vaccinieen No. 1488 – 1491.

Vaccinium Vitis Idaea, L. 1488. Preiselbeere. Plaun God Juni 92.
Vaccinium Myrtillus, L. 1489. Heidelbeere. Plain-God, Juni 92.
Vaccinium uliginosum, L. 1490. Rauschbeere. Plaun-God, Juni 1892.
Oxycoccus palustris, Pers. 1491. Sumpf-Moosbeere. 1. Juli 1891 a/Statzersee.

Falter Fam. 62. Ericineen. No. 1488 – 1499

Oxycoccus palustris Pers. Moosbeere. No. 1491.
Ondromeda polifolia L. 1494. Poleiblatt.
Calluna vulgaris, Salisb. 1495. Gemeine Haide.
Erica carnea, L. 1496. 12. Aptil 1894, ob Bevers.
Azalea procumbens, L. 1497. Alpenheide.
Rhododendron hirsutum, L. 1498. Gewimoerte Alpenrose.
Rhododendron ferrugineum, L. 1499, Rostbl. Alpenrose.
+ 1 Exemplar: Rhododendron intermedium, Tausch. Bastart.
Arcitostaphylos uva ursi. Sprgl. 13. April 1894. Selvasplaunas.
Arctostaphylos alpina, Sprgl. 1493. Bärentraube. Im Herbst.

Falter Fam. 63. Pirolaceen. No. 1500 – 1506

Pirola uniflora, L. 1500. Einblüthiges Wintergrün.
Pirola minor, L. 1506. Kleines Wintergrün.
Pirola secunda, L. 1502. Einseitsblüth. Wintergrün. Plaun-God, Juli 92.
+ 1 Exemplar: Pinola grandifolia L. Waadländer Alpen. v. Dr. Ev. Conaz.
Pirola rotundifolia, L. 1503. Rundblättriges Wintergrün. Plaun God, 1891. Aug.
Pirola chlorantha, SW. 1504. Grünblüth. Wintergrün. Chur.

Falter Fam. 67. Oleaceen. No. 1511.

Olea europaea, L. 1511. Ob Mori b/ Gardasee. Westl. heisse Lage. Kalkgegirg. 1. Juli 79.,
von Herrn Coaz.

Falter Fam. 71. Gentianeen. No. 1520 – 1546

Menyanthes trifoliata, L. 1520. Fieberklee. Statzer-See. Juli 1891.
Gentiana lutea, L. 1525. Gelber Enzian.
Gentiana Carpentieri, Thom. lutea x punctata 1525 x 1527. Val-Bevers.
Gentianapunktata, L. 1527. Punktirter Enzian.
Gentiana Gentiana tenella, Rottb. 1529. Zarter Enzian.
Gentiana campestris, L. 1530. Triften- Enzian
Gentiana germanica, Willd. 1532. Deutschlands Enzian. Bevers.
Gentiana obtusifolia, Willd. 1533. Sumpfblättriger Enzian.
Gentiana ciliata, L. 1534. Gewimperter Enzian.
Gentiana Cruciata, L. 1535. Kreuzblüth. Genziane.
Gentiana asclepiadea, L. 1536. Schwalbenwurz-Enzian.
Gentiana alpina Vill. 1538, aus Wallis.
Gentiana excisa, Presl. 1539. Ausgeschnittener Enzian.
2 gleiche Exemplare:
Gentiana bavarica, L. 1540. Baierischer Entian. Plaun-God, 10. Juli 92.

Gentiana bavarica, L. 1540. Var. *rotundifolia*, Hopp., Bayrischer Enzian.
Gentiana verna, L. 1541., Frühlingsenzian.
Gentiana brachiphylla, Fröl. 1542. Kurzblättriger Enzian., Valletta, Juni 29. 91.
Gentiana utriculosa, L. 1543., Schlauchförm. Enzian., Muntatsch 1800m ü. M., Juli 92.
Gentiana nivalis L. 1544., Schnee-Gentiane. Roseg, 2000m ü. M., Juli 26. 92.

Falter Fam. 72. Polemoniaceen No. 1547

Polemonium coeruleum, L. 1547, Blaues Sperrkraut. Saluver, 2000m ü. M., 6. August 92.

Falter Fam. 73. Convolvulaceen No. 1549 – 1553.

Convolvulus arvensis, L. 1549. Ackerwinde. August 1892 in Cristolais.
Cuscuta Epithymum, Murr. 1553., Flachseide.

Falter Fam. 74. Asperifolien. No. 1554 – 1589.

Mysootis hispida, Schlecht. 1568. Steifhaariges Vergissmeinnicht. Sept. 92 b/d. gr.
Innbrücke auf Schutt.
+ *Lythospermum purpurea* – *coreuleum*. Purpurblauer Steinsame, Bei Zürich.
Lythospermum arvense, L. 1571., Acker-Steinsame, 5. Aug. 1894 in Aeckern von Celerina.
Anchusa arvensis, Diep. 1577., Acker – Ochsenzunge. In Aeckern als Unkraut.
Anchusa officinalis, L. 1578. Ochsenzunge. 20. Sept. 1894 unterh.(Scanfs).
Pulmonaria montana, Lej. 1585. Berg-Lungenkraut. In der westl. Schweiz.
Pulmonaria azurea Dess. 1587. Azurblaues Lungenkraut. Engadin + Bergün.
Cerinthe alpina, Kit. 1589. Alpen – Wachsblume. Planeg Juni 91.

Falter Fam. 75. Solaneen. No. 1590 – 1603.

Lycium barbarum L. 1590. Bocksdorn. Vielfach an Gartenzäunen und Häusern im Oberengadin.
Solanum Dulcamara. 1593. 16. Sept. 1593. 16. Sept. 1894. Bei Thusis.
+ Blüte.
Atropa Belladonna No. 1598, Tollkirsche.
Hyoscyamus niger L. 1599. Schwarzes Bilsenhraut. Sehr giftig!

Falter Fam. 76 Scrophularineen. No. 1604 – 1703.

Verbascum Thapsus, L. 1606. Thapsus – Königskerze. Suotsafs, 27. Juli 1891.
Verbascum Lychnitis, L. 1610. Licht-Wollkraut. Bei Suotsass, 27. Juli 1891.
Linaria alpina, Mill. 1623. Alpenleinkraut.
+ *Linaria Cymbalaria* Mill. ...blättr. Leinkraut. Zürich.
Linaria vulgaris, Mill. 1627. Gemeines Leinkraut. 17. Sept. b/ Sagens,
+ *Linaria spuria* Mill. Unechtes Leinkraut. Bei Sagens 1901
Veronica aphylla, L. 1641. Blattloser Ehrenpreis. 6. August 92. Valletta.
Veronica Chamaedrys, L. 1642. Gamander Ehrenpreis.
Veronica officinalis, L. 1644. Gebräuchlicher Ehrenpreis. *Veronica spicata*, L. 1651.
Aehrenförm. Ehrenpreis. August 5. Roseg.
Veronica Cymbalaria, L. Cymbekraut. Stuttgart. Selten an Weinbergsmauern. Von Herrn Reallehrer Simonhaler. Kommt in der Schweiz nicht vor. *Veronica serpyllifolia*, L. 1654. Schlängeliger Ehrenpreis. Juni in Wiesen überall.
Veronica bellidoides, L. 1655. Schönbl. Ehrenpreis. 7. August Plaun – God.
Veronica alpina, L. 1656, Alpen-Ehrenpreis, 29. Juli 92, Val Muragl.

Veronica fruticulosa, L. 1657. Strauchiger Ehrenpreis. 6. August Alp Saluver. 1892, nur auf Kalk.
Veronicasaxatillis, Scop 1658. Juli 1894.
Crap – Sassella.
Veronica arvensis, L. 1659. Von Herrn Simon, Reallehrer in Aalen Württemberg 1895.
Alectorolophus minor, Himm. Grab. 1665. Kleiner Klappertopf.
Alectorolophus ovistatus, 1670, Cristolais, Juli 92.
Pedicularis verticillata, L. 1671. 1. Fruchtstand. 2. Blüte. Quirlständiges Läusekraut. Am Padella, 2200 üb. M. 7. August 92 in Blüthe.
Pedicularis recutita, L. 1678. Bei Stats, 28. Juni 96.
Pedicularis palustris, L. 1680, Sumpf-Läusekraut. Planeg, 25. Juli 92.
Pedicularis tuberosus, L. 1681. Knolliges Läusekraut. Roseg, 26. Juli 92.
Pedicularis foliosa, L. 1683. Blattreiches Läusekraut. Juli 10. Planeg.
Pedicularis rostrata, Koch. 1677. Juli, 1894, Term d. Latta.
Melampyrum silvaticum, L. 1689. Wilder Wachtelweizen. Plaun. God im Juli 92.
Melampyrum pratense L. 1690. Wiesen – Wachtelweizen. Plaun-God im Juli.
Bartsia alpina, L. 1691. Alpen – Bartschie. In Sümpfen, im Juni + Juli.
1. *Euphrasia lutea*, L. 1694. Gelber Augentrost. Bei Tanins, 20. Sept. 93.
2. *Euphrasia serotina*, Lam. 1693. 19. August. 1894 b/d. Innbrücke v. Samedan. Auf Schuttmaterial.
Euphrasia hirtella, 1696, Var. *pruberula*. Champagna Juli 92.
Euphrasia Officinalis, 1697. Gebräuchlicher Augentrost.
Euphrasia montana, Jord. 1698. Berg – Augentrost.
Euphrasiasalisburgensis, Funk 1700. Salzburger Augentrost. Saluver, 6. August 1893.
Euphrasia nemorosa, 1702. 9. August 1894, Untercampagna.
Lathraea Squamaria, L. 1704, b/ Interlaken.

Falter Fam. 78. Labiaten. No. 1726 – 1812

Mentha aquatica, L. 1728. 17. Sept. 1894 b/Katzis.
Mentha silvestris, L. 1736. Wilde Münze, Sagens, 20. Sept. 92.
Thymus Serpyllum, L. 1748. Feld-Quendel. Auf dem Flatzgeschiebe.
Thymus Chamaedrys, Fr. 1749, Im Lugnetz. 20. Aug. 95.
Calamintha grandiflora, Mönch. 1754. Grossblüth. Bergthymian. Tessin. V. Herrn Forstinspektor Coaz.
+ *Calamintha nepetoides*, b/Tamina gefunden 24. Sept.
Calamintha alpina, Lam. 1759. Alpen-Berthymian.
Lamium amplexicaule, L. 1769. Stengelumfassende Taubnessel. Celeriner Aecker. 25. Juli 93.
Lamium album, L. 1773. Weisse Taubnessel.
Stachys recta L. Bei Thusis, 17. Sept. 94.
Stachysambigna Sm. Bei Thusis 94.
Scutellaria galericulata, L. 1800. Helmkrat. Monte Caprino – Ufer. Tessin. Von Herrn Coaz.
Brunella vulgaris, L. 1802. Gemeine Brunelle.
+ *Brunella grandiflora* Jacq. Grossblüt. Brunelle. Ponte.
Ajuga reptans, L. 1806. Kletternder Günsel. Sagens, 15. Sept. 92.
Ajuga pyramidalis L. 1807. Pyramidenförm. Günsel. Juli, Plaun – God.
Teucrium montanum, L. 1809. Berg – Gamander. Peidra Grossa, 20. Juni 95.
Teucrium Chamaedrys, L. 1812. Gamander. Sagens, 15. Sept. 92. In dürren Halden.

Falter Fam. 80. Lentibularieen. N0. 1814 – 1816.

Falter ist leer

Falter Fam. 81. Primulaceen.

Primula viscosa, All. 1851. Klebrige Schlüsselblume. Albula, 24. Juli 1899.

+ *Primula viscosa x integrifolia*. = Prim. Muretziana, Moritzi. Albula, 24. Juli 1889.

Primula integrifolia L. 1854. Ganzrandigblättrige Schlüsselblume. Albula, 24. Juli 89.

Trientalis europaea, L. 1822. Europäischer Siebenstern. Morteratsch, 31. Juli 92. Dito Rückseite.

Lysimachia thyrsiflora L. 1823. Straussblüt. Friedlos.

Androsace helvetica, Gaud. 1832. Helvetischer Mannsschild. Saluver, 6. Aug. 1892 Auf Kalk!

Androsace glacialis, Hopp. 1835. Gletscher-Mannsschild. Valletta, 10. Juli 92.

Androsace obtusifolia, All. 1839. Stumpfbl. Mannsschild. Muntatsch, 10. Juli 92.

Androsace Chamejasme, 1841. Host. Niedriger Mannsschild. Oberengadin überall.

Primula longiflora, All. 1845. Langblühige Schlüsselblume. Marmoré ob Sils. 3. Aug. 1892.

Primula farinosa, L. 1846. Mehlige Schlüsselblume. Marmoré ob Sils. 3. Aug. 1892.

Primula elatior, Jacq. 1848. Guardavall, 5.6.96.

+ *Primula venensis* Thm. Innsbrucker Schlüsselbl.. Val Muranza. 1898.

Primula viscosa, All. 1851. Klebrige Schlüsselblume. Albula, 24. Juli 99.

Primula hirsuta, All. 1852. Behaarte Schlüsselblume. Ob St. Peter, 24. Mai 85.

Primula glutinosa, Wulf. 1855. Kahle Schlüsselblume. Alp Rosena, Unterengadin.

+ *Primula calycina*, Dub. Fundort: Corni di Canzo b/Lecco Italien, Lage: 1340m è. M.

Boden: Kalk. Lehm. Gefunden: 4. Juni, Geschenk v. Herrn Coaz.

Soldanella alpina, L. 1585. Alpenglöckchen. Planeg, 20. Juni 92.

Soldanella pusilla, 1859. Kleines Alpenglöckchen. Val Bever, 14. Juni 92.

Soldanella minima, angebl. Am Valserberg >>> Pflanze fehlt!

Falter Fam. 82. Globularieen. No. 1864 – 1866

Globularia cordifolia, L. 1865. Herzbl. Kugelblume. Planeg, im Juni 93.

Globularia nudicaulis, L. 1866, Kahlstiellige Kugelblume. Albula, 25.6.96 >>> 2

Exemplare!

Falter Fam. 84. Plantagineen. No. 1870 – 1879.

Plantago média, L. 1871. Mittlerer Wegerich.

Plantago serpentina, Vill. 1873. Var. *bidentata*, Murith. Schlängeliger Wegerich. 16. Aug. 93. Valetta da Bever.

Plantago alpina, L. 1872. Alpen-Wegerich. Hochalpenform! Saluver, 6. August, 1872.

Plantago alpina, L. 1872. Alpen-Wegerich.

1. Juni 1892 Cristolais.

+ *Plantago serpentina* Vill. Schlangenwegerich. Juli 1902.

Plantago lanceolata, L. 1874. Var. *capitata*, Ten. Spitzwegerich. Cristolais, 1. Juni 1892.

Plantago montana, L. 1875. Berg-Wegerich. Cristolais, 1. Juni 92.

Falter Fam. 86. Chenopodeen. No. 1887 – 1903

Chenopodium Bonus Herinicus, L. 1888. Guter Heinrich. Im Juni überall.

+ *Chenopodium glaucum* L., Blauer Gänsefuss. Aus der Gegend von Bern.

1 *Chenopodium polyspermum*, L. 1890. Vielsamiger Gänsefuss. Auf Schutt b/d. Innbrücke.

2 Chenopodium album, L. 1894. Weisser Gänsefuss. Auf Schutt bei d. gr. Innbrücke.
+ Chenopodium rubrum, L., Rötlicher Gänsefuss. Auf Schutt.
Chenopodium rubrum, L. 1897. Rother Gänsefuss. Auf Schutt b/ d. Innbrücke.

Falter Fam. 88. Polygoneen. No. 1905 – 1936.

Rumex scutatus, L. 1905., Schidbl. Ampfer. Val Campagna. Juli 94.
Rumex nivalis, Heg. 1907., Alpen-Ampfer. Im Geröll der Hochalpen. Juli 95.
Rumex Accetosella, L. 1906., Var. angustifolia. Hinterrhein auf dem Flussgeschiebe.
Rumex Accetosella, L. 1906. Spiessblättr. Sauerampfer. Juni auf sandigem Boden überall.
Rumex arifolius, All. 1908. Sauerampfer. 26. Juli, Muntatsch.
Oxyria digyna, Hill. 1922. Zweibiger Säuerling. Val Campagna 30. Juni 93. B) mit
Pilzbildung.
Polygonum Convolvulus, L. 1925. Windenartiger Knöterich. Cristansais Aug.
Polygonum aviculare, L. 1927. Vogel-Knöterich. Auf Wegen und Plätzen sehr gemein.

Falter Fam. Thymelaeen. No. 1937 – 1942.

Daphne Mezereum, L. 1938. Ob Planeg, 24. Juni 1893.
Daphne alpina, L. 1940, Alpen-Kellerhals. Aus dem Simmenthal.
Daphne striata, Tratt. 1941. Gestreifter Kellerhals. Juni, Muntatsch.
Daphne Cnéorum, L. 1942. Monte Salvatore, Tessin. Mai. Von Herrn Fosi Coaz.

Falter Fam. 90 Laurineen. No. 1943.

Laurus nobilis, L. 1943. Von Herrn Prof. Schröter Zürich. Gefunden b/ Genf. 1895. >>>
Exemplar in schlechtem Zustand!

Herbarium von Moritz Candrian, Samedan
Bestand Gemeindeschulbibliothek, Samedan, 26.1.2006
Depot 1, 5l, Schachtel 4

Falter Fam. 94. Empetrean. No. 1954.

Empetrum nigrum, L. 1954. Schwarze Rauschbeere. Blüthe im Juni, Frucht September.

Falter Fam. 95. Euphorbiaceen. No. 1955 – 1972.

Buxus sempervirens, L. 1955. Immergrüner Buchsbaum. Aus dem Tessin b/Locarno.
Euphorbia Helioscopia, L. 1957. Sonnenwendige Wolfsmilch. In Aeckern ob Samedan im
Juli.
Euphorbia Cyparissias, L. 1965. Zypressen-Wolfsmilch. Juni in Planeg.
Euphorbia Gerardiana Jacq: 1958. Sion. Von Dr. Ed. Cornaz.
Euphorbia exigua No. 1968. Sagens. 1900.

Falter Fam. 96. Urticeen. No. 1973 – 1958.

Parietaria officinalis L. 1975 Gebräuchliches Glaskraut. Zürich.
Cannabis sativa L. 1977. Hanf. Weibl. Blt.
Humulus Lupulus, L. 1978. Hopfen. Sagens 18. Sept. 1892.

Falter Fam. 99. Fagineen. No. 1989 – 1994.

Fagus silvatica, L. 1989. Buche. b/Alveneu, 12. Sept. 94.
Betula pubescens, Ehrh. 1999. Var. Murithi, Gaud. Mai, Plaun God. Blätter grob dopp.
gez., kurzgestielt.

*Alnus Brembocna, Rota., Forma depauperata parvifolia. V. Alnus viridis Dee., Am Fusse des Campoghé Tessin. 1700 – 1900 m è. M., Stauden von 1 – 1,5m Höhe.
Alnus viridis, Dec. 2002., Alpenerle. Dross.*

Falter Fam. 102. Salicineen. No. 2006 – 2041.

*Salin reticulata, L. 2006. Netzblättr. Weide. In Frucht.
Salin reticulata, L. 2006. Netzblättr. Weide. Männl. Blüthe.
+ 1Ex. Weibl. Blüthe!
Salin Myrsinites, L. 2007. Myrsinenartige Weide. 12. Juli 90, Val Bever.
Salin herbacea L. 2008. Grossartige Weide. Val Bever 14. Juni 90.
Salin retusa, L. 2009. Abgestutzte Weide. 14. Juni 91. Val Bever.
Salin serphyllifolia, Scop. 2010. Schlängelige Weide. Champagna 10. Juni 92.
Salina hastata L. 2017. Spiess – Weide. >>> 2 Exemplare: Weibl. Blüte und männl. Blüthe.
Val Bever, 14.6.91.
Salix nigrigans Sm. 2030. Schwarze Weide. >>> 2 Exemplare: a) Fruchzweig, b) Männl.
Blüthe. Juni 12. b/d. eis. Brücke.
Salin cinerea, L. 2031. Graue Weide. 12. Juni 92. Peidra Grossa. >>> 2 Exemplare weibl.
Bl. und 1 Exemplar Männl. Bl.
+ S. arbescula.
+ Sal. Helvetica, 14. Juni 91.*

Falter Fam. 104. Alismaceen. No. 2045 – 2047.

Alisma ranunculoides L. 2046. Froschlöffel. Bei Realita 17. Sept. 1894.

Falter Fam. 112. Orchideen No. 2098 – 2119

*Orchis mascula L. 2098. Männliches Knabenkraut. Christolais Juni 29.92.
Orchis masculata, L. 2102. Geflecktes Knabenkraut. Plaun- God. Sumpfboden. Juli.
Orchis latifolia, L. 2103. Breitblättriges Knabenkraut. Plaun-God (Acla) Juli.
Gymnadenia corofea R. Br. 2108. 15. Juli in der Acla. 1893.
Gymnadenia odoratissima Ruh. 2109. Wohlriechende Nacktfrüde. Ob Planegg..
Coeloglossum albidum, Hartm. 2110. Weisse Hohlzunge.
Coeloglossum viride Hartm. 2111. Grüne Hohlzunge.
Nigritella augustifolia Rich. 2114. Juli 25. Planeg. 92.
Nigritella Moritriana, Grml. Syn: Nigritella augustifolia x Gymnad conopsea. 28. Juli 92.
b/d. Acla.
Plantathéra bifolia, Rechb. 2212., 2 blättr. Breitkolbchen. Ob Plaun-God. Aug. 92.
Chamaeorchis alpina Rich. 2119. Alpen – Zwergorche.*

Falter Fam. 114. Amaryllideen No. 2158 – 2165

Narcissus poeticus, L. 2164. Wiesen b/ Bironico of Monte Cenere. 30m ü. Meer. 14. Mai 1877.

Falter Fam. 115 Asparageen. No. 2166 – 2175.

*Paris quadrifolia, L. 2169. Vierblättr. Einbeere. Muntarutsch, 20. Juli 93.
Convallaria majalis, L. 2170. Maienriesli. Planeg, 25. Juni 1893.
Polygotatum verticillatum, All. 2171. Quirlständige Weisswurz. End Juni 92. Ob Planeg.
Similacina bifolia, Desfontaineg No. 2174., 2 blättrige Schattenblume. Juni im Wald verbreitet.*

Falter Fam. Liliaceen. No. 2178 – 2227.

Lilium bulbiferum, L. 2181. Schwerdtlilie. 5. Juli 92, wild auf Gebiet V. Celerina.
Lilium Martagon, L. 2180. Turkenbund- Lilie. Juli Planeg.
Paradisia Liliastrum, Bert. 2188. Trichterlilie.
Allium Victorialis, L. 2209. Allermannsharnisch. Bernina, Juli 1892.
Anthericum Liliago, L. 2186. Graslilie. Bei Tamins Sept. 10.93.
Allium strictum, Schrad. No. 2215. Schmalbl. Lauch. Cristolais.
Allium Schoenoprasum, L. 2214., Schnittlauch. Ob St. Peter.
Clodia serotina, Rehb. 2183. Morteratsch, Juni 29.93.

Falter Fam. 118. Cholchidaceen. No. 2228 – 2234

Tofieldia calyculata, Wahlnb. 2233. Saluver 15. Juli 92.
Tofieldia borealis, Wahlnb: 2234. Saluver 15. Juli 92.

Falter Fam. 119. Junaceen No. 2235 – 2268

Juncus filiformis, L. 2239. Fadenförmige Simse.
Juncus alpinus, Vill. 2249. Alpen-Simse.
Juncus bufonius L. 2256. Sorpunkt, in den Wiesen.
Juncun arcticus, Willd. 2240., auf morstig – sandigem Boden.
Luzula albida, Dec. 2262. Weissliche Hainsimse. Plaun-God, Juli 92.
Luzula nivea, Dec. 2263. Weisse Hainsims. Plaun-God, Juli 92.
Luzula lutea L. 2261. Juli 92. Roseg ob dem Restaurant.
Luzula spadiza, Dec. 2265, Saluver, 20. Juli 92
Luzula spicata, Dec. 2266, 25. Juli 91., Muntatsch. >>> 2 gleiche Exemplare.

Falter Fam. 120 Cyperaceen. No. 2269 – 2393.

Scirpus compressus, Pers. 2283. Zusammengedrückte Binse. Campagna, auf feuchtem Boden überall.
Scirpus mucronatus L. 2269, Binse. 17 September 1894. Bei Realta.
Eriphorum alpinum, L. 2300. Alpen – Wollgras.
Erioph. Scheuchzéri, Hopp. 2302, Scheuchzer's Wollgras. Im Juni 91.
Kobresia caricina, Willd. 2307. Albula, 25. Juli 89.
Carex bicola, All. 2338. Champagna, Juli 93.
Carex capillaris, L. 2362. Albula, 25. Juli 89.
Carex incurva, incurva, Lightf. 2316, selten!
Car. Oedéri, Ehrh. 2354. Plaun-God auf Torf. 1893. Verbreitet.
Carex microglochin Wahl. 2309. Plaun-Gog im August. Selten!
Carex paniculata, L. 2326. Muntarütsch 10. Aug. 93.
Carex microstyla, Gay. 2322. Alp Spinas, Aug. 93.
Carex leporina, L. 2330. Verbreitet!
Carex ampulacea Grod. 2390. In Sümpfen überall.
Carex lagopina, Wahlnb. 2332. Val Bever. 20. Aug. 93.
Carex canescens, L. 2334. Sumpfwiesen ziempl. verbreitet.
Carex atrata, L. 2346. Valletta da Bever, 16. Aug. 93
Carex aterrima, Hopp. 2347. Am St. Mor. See, 31. Juli 91.

Falter Fam. 121. Gramineen. No. 2394 – 2579.

Argostis vulgaris, With. 2133. Gemeiner Windhalm. Juli 93. Muntarütsch.
Alopecurus partensis, L. 2416. Wiesen-Fuchsschwanz.
Phleum alpinum, L. 2423. Alpen-Lieschgras. 20. Juli 92. Wiesen überall.

Stipa pennata. L. 2427. Pfriemengras. Roseg.
Agrostis alpina, Scop. 2435. Alpen-Windhalm. 10. Aug. Valletta da Bever.
Agrostis rupestris, Alli. 2438. Felsen-Windhalm. 16. Aug. 93. Val Bever.
Koleria hirsuta, Gaud. 2452. Schillergras. Wiesen, nicht selten.
Koleria cristata, Pers. 2454. Schillergras. 20. Juli, 93. Cristolais.
Deschampsia caesia No. 2456. Waldschmiele. Val Bever, 16. Aug. 93.
Avena pratensis, L. 2467. Wiesen-Hafer. Val Bever, 16. Aug. 93.
Avena versicolor, Vill. 2468. Verschiedenfarb. Hafer. Auf Wiesen überall.
Trisetum distichophyllum, No. 2472. Grannenhafer.
Poa alpina, L. 2488. Alpen-Rispengras. Juli Val Bever. V. vivipana.
Poa pratensis, L. 2494. Wiesenrispengras. Wiesen überall. Juli 20. 93.
Festuca amethysdina, L. 2518. Amethystblauer Schwingel. Muntarütsch, Aug. 93.
Wiesen.
Festuca Halléri All. 2520. Am Padella.
Festuca duriuscula Host. 2522. Beim Term della Latta. Juli 93.
Festuca pilosa, Hall. F. 2526. Muntarütsch, 22. Juli 93. Wiesen + Wald.
Bromus sterilis L. 2538. Unfruchtbare Trespe. B/d. grossen Innbrücke 1892.
Agropyrum repens, Beauv. No. 3555. Kletternde Quecke. Aug. 93 am Wuhrdamm.
Nardus stricta, L. 2579. Nardgras, Juli 92, verbreitet.

Falter Fam. 122. Coniferen. >>> nur erstes Blatt enthält 2 Pflanzen mit Nummern!

Juniperus Sabina L. 2582. Sadebaum, Roseg, Juli 92.
Juniperus nana, Willdenov 2584. Kleiner Wachholder. Oberengadin verbreitet.
Abies pectinata Dec. Weisstanne.
Abies Larix Lam. Lärche.
Thuja orientalis L., Orientalischer Lebensbaum.
Thuja occidentalis, L. Abendländ. Lebensbaum.
Pinus silvestris L. Var. Friesiana. Föhre.
Pinus Pinea, L. Männl. Blüthe. Villa zwischen Locarno + Gordota, Tessin. Von Herrn Coaz.
Pinus strobus L. Weymuthskiefer.

Falter Fam. 125. Selaginellen. No. 1600 + No. 2599.

Selaginella helvetica, Link. 1600. Ausserhalb Vals im Oberland. 20. Aug. 1895.
Selaginella spilunosa. A. Br. 2599. Dorniger Moosfarn.

Falter Fam. 126. Lycopodiaceen. No. 2601, 2602 + 2603.

Lycopodium Selago, L. 2601. Bärlapp. Albula, 25. Juli 92.
>>> No. 2602 fehlt!
Lycopodium alpinum, L. 2603. Alpen-Bärlapp. Albula, 25. Juli 92.
+ *Lycopodium irundatum* L. Bärlapp.

Falter Fam. 127. Equisetaceen. No. 2608 + No. 2611 + No. 2615

Equisetum hiemale, L. 2608. Winterl. Schachtelhalm. Plaun God, unterh. Des Gartens.
Equisetum heleocharis. No. 2611 Teich-Schachtelhalm. B/Thusis, 17. Sept. 94.
Equisetum sylvaticum L. 2615. Waldbewachsener Schachtelhalm.
+ *Equisetum arvense* L. Ackerschachtelhalm. A) steril, b) Fruchttragend.
+ 1. *Equisetum partense*. Wiesen-Schachtelhalm.
+ 2. *Equisetum variegatum*, buntfarb. Schachtelhalm.
+ 3. *Equisetum palustre*. Sumpfschachtelhalm.

Falter Fam. 129. Osmundaceen

Osmunda regalis L. Ob Locarno.

Falter Fam. 130. Polypodiaceen No. 2645 – 2660

Phegopetris Dryopteris Feé. No. 2645. Tüpfelfarn.

Phegopteris Robertianum. N. 2646 Tüpfelfarn. Nur auf Kalk!

Aspidium montauum. No. 2648. Berg-Schildfarn.

Aspidium filix mas. No. 2652. Wurmfarn.

Athyrium filin femina. No. 2641. Weibl. Mittelfarn.

Aspidium Lonchitis Sw. No. 2653. Scharfer Schildfarn.

Polypodium vulgare, L. 2626. Gem. Engelsüss. Im Wald verbreitet.

Pteris cretica L. 2631. Cretischer Saumfarn, b/Locarno.

Ceterach officinarum, Willd. 2643. Bei Porlezza a/Luganersee. 26. Mai.

Aspidium spinulosum No. 2650. v. dilatatum. Granit., Dornspitziges Schildfarn.

Cystopt. fragilis Bernh. v. dentata, No. 2657.

Cystopteris fragilis Bernh. v. anthriscifolia. No. 2657.

Cystopt. fragilis Bernh. v.acutidentata. No. 2658. Val Champagna.

Cystopt. Fragilis Bernh. v. cynapifolia, gemein.

Woodsia hyperborea, Woodsie. No. 2658

Cystopteris alpina Syn, C. regia Koch No. 2660, Maloja 20. Juni 1900. Alpen- Blasenfarn.